

LOCALLY ADVANCED RECTUMCARCINOOM

Carlien Buis

Verpleegkundig specialist interne oncologie

Laura Han-Hanson

Verpleegkundige in opleiding tot specialist
colorectale chirurgie

Haaglanden Medisch Centrum

20 november 2025



LEERDOELEN PRESENTATIE

Leerdoelen:

- Kennis delen en leren van elkaar
- Verbinding en samenwerking versterken binnen de regio

AGENDA

- ☐ Kenmerken locally advanced rectum-carcinoom?
- ☐ Incidentie
- ☐ Behandeling + behandeling recidief
- ☐ HMC expertise centrum
- ☐ Regionaal MDO



WAT IS EEN LOCALLY ADVANCED RECTUMCARCINOOM


Kenmerken:

Betrokkenheid mesorectale fascie (MRF+) of andere structuren (cT4b)

Extramural Vascular Invasion (EMVI)

N2 stadium of min.4 extramesorectale pathologische klieren

Bron: Richtlijn Colorectaal carcinoom, 2022




INCIDENTIE

Stadium bij diagnose, Verdeling (%)

Endeldarmkanker

Geslacht: Man en vrouw | **Leeftijdsgroep:** Totaal | **Regio:** Nederland



Stadium

0 I II III IV Onbekend NVT

- De indeling in stadia is afhankelijk van tumorsoort en periode. Zie [uitleg](#).
- 2023: Deze cijfers betreffen voorlopige gegevens.

Bron: NKR

Gewijzigd op: 27 januari 2025

BEHANDELING

6x Folfoxiri + 5 weken
chemoradiatie met
Capecitabine

23x radiotherapie + 6 Capox

23x radiotherapie met
Capecitabine + 4 Capox

5x5 radiotherapie (+ 4 of 6
Capox) bij comorbiditeit

Na 6 weken restadiëring:


- Complete respons: overweeg Wait&See
- Near complete respons: wachttijd naar 12 weken
- Partiële of geen respons: chirurgie

Diagnostiek: MRI rectum en
endoscopie

Bron: ESMO Guideline


BEHANDELING RECIDIEF

15x chemoradiatie met of zonder 4x capox



© MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.

MULTI ORGAAN RESECTIE



Totaal Exenteratie

Achterste exenteratie

HMC EXPERTISE CENTRUM

STZ-erkenning

- Centralisatie vanwege complexiteit
- Multi orgaan resecties
- Mogelijkheid tot Intra Operatieve Radiotherapie (IORT)
- Multidisciplinair team
- Persoonlijke benadering



**STZ-erkenning voor behandeling
endeldarmkanker in HMC**

Bij deze nodigen wij u uit voor deelname voor het
regionale OncoWest rectum MDO 11-11-2025

Wat/wie wordt er besproken	inbreng
V75jr, iT2N0 distaal rectumca ca 4 cm nabij sfincter; lokale excisie vs STARTREC/orgaansparend schema vs APR?	Alrijne
V59jr, iT1-2N0 proximale rectumca op 12cm ab ano 19mm. ESD vs LAR?	Alrijne

Iedere week op dinsdag 16.45
Wees welkom voor deelname of inbrengen casuïstiek!
<https://pexip.me/meet/12544908>
Pin: 7192

Doel

Uitwisselen van expertise binnen de regio
Komen tot beste behandelingsvoorstel
Meer uniformiteit van behandeling
Samen perifeer-academisch patiënt behandelen
Minder verwijzing en snellere diagnostiek en behandeling

Wie en wat kan er besproken worden?

Patiënten >18jr, informed consent voor het delen van informatie en:
- Locally advanced rectumca (T4b, extramesorectale klieren)
- Recidief rectumcarcinoom
- Complexe wait & see

Diagnose / stadiëring lokaal en systemisch
Inductiebehandeling
(multidisciplinair) chirurgisch plan
Reconstructie mogelijkheden en functionaliteit

Werkwijze inbrengend behandelaar (zie ook bijgevoegde SOP)

- Registreert informed consent en documentatie MDO in eigen EPD
- Verstuur personalia, samenvatting casus, verslaglegging RAD en vraag voor MDO naar darmchirurgie@haaglandenmc.nl
- Na inschrijving uploaden beeldvorming via TWIIN
vóór maandag 17 nov 12.00, voor bespreking van 18 nov

VRAGEN?

Voor vragen:

Carlien Buis:

c.buis@haaglandenmc.nl

Laura Han-Hanson:

l.hanhanson@haaglandenmc.nl